

➔ **MADE IN GERMANY**

OUTGUARD



It's always
maritime
OUTGUARD

WWW.SWELA.COM


 **swela**
Textile Evolution

	outguard 190 = 393 ..	outguard 230 = 394 ..	
Material Material	100 % Polyester		ISO 2076
Fabric width Gewebebreite	≈ 170 / 240 cm	≈ 240 cm	EN 1773
Weight Gewicht	≈ 190 g/m ²	≈ 230 g/m ²	EN 12127
Piece length Stücklänge	≈ 100 m		
Hydrostatic test Wasserdruckbeständigkeit	> 200 mbar (2000 mm)		ISO 811
Light fastness Lichtechtheit	≥ Note 6–7		ISO 105-B02
Weather fastness Wetterechtheit	≥ Note 6–7		ISO 105-B04
Break strength Reißfestigkeit	≥ 1500 N : 1150 N ...	≥ 1700 N : 1550 N ...	EN ISO 13934-1
Elongation at break Höchstdehnung	≥ 28 % : 22 % ...	≥ 32 % : 22 % ...	EN ISO 13934-1
Abrasion Reibechtheit	≥ Note 4–5 ⌘ 4–5 △		ISO 105-X12
Chlorine resistance Chlorechtheit	≥ Note 4–5		ISO 105-E03
Water repellency Wasserabweisung	> Note 90		AATCC 22-1985
Coating Beschichtung	Polyacrylat [AC]		
Oeko-Tex-Standard 100 Oeko-Tex-Standard 100	Class IV		

Important: Reversible
Wichtig: Beidseitig verwendbar!

: Warp | Kette ... Weft | Schuss ⌘ dry | trocken △ wet | nass


➔ *OUTGUARD*



393 09

394 09


WHITE



393 07

394 07


ECRU



393 17

394 17

SAHARA



393 27

CAMEL



393 01

YELLOW



393 03

WINE RED



393 06

FOREST GREEN



393 05

ROYAL BLUE


WWW.SWELA.COM



393 15

394 15


MARINE BLUE



393 18


394 18

SILVER



393 08

PEARL GREY



393 28

MOUSE GREY



393 48

394 48

TAUPE GREY



393 38

CHARCOAL



393 49

BLACK



393 .. = outguard 190 = 190 g/m²
394 .. = outguard 230 = 230 g/m²

outguard 190
170 / 240 cm



Fabrics powered by life, rain or shine



Previously acrylic, today better: Thinner, but more tear-resistant high-tech fibres are spun-dyed and woven to a sturdy and durable cloth with a high thread count.

Früher Acryl, heute besser: Dünnere, aber reißfestere Hightech-Fasern werden spinndüsengefärbt und mit hoher Fadenzahl zu einem sehr robusten und langlebigen Tuch verwebt.



Custom-fit and dimensionally stable: swela maritime promises a taut fit and a durable, excel stress-strain behaviour, what significantly reduces the risk of sagging.

Passgenau und formstabil: swela maritime verspricht einen straffen Sitz, perfektes und dauerhaftes Spannungs-Dehnungs-Verhalten sowie die deutliche Reduzierung von Wassersäcken.



The marine SFC finish makes the cover repellent to dirt, grease and oil. It is bactericidal, hardly absorbs any water, dries quicker and remains nice for longer.

Die maritime SFC-Ausrüstung macht das Tuch schmutz-, fett- und ölabweisend. Es ist bakterizid, nimmt kaum Wasser auf, trocknet schneller und bleibt länger schön.

UPF 50+

Ultra Protection Factor (UPF): Compared with a sun cream this value corresponds to a sun protection factor of 80. This is the best possible UV protection by textile fabrics.

Ultra Protection Factor (UPF): Verglichen mit einer Sonnencreme bedeutet dieser Wert Lichtschutzfaktor 80. Das ist bestmöglicher UV-Schutz durch textile Gewebe.